

生育特性に合わせた栽培管理を行い、高位安定化生産に取り組み、安全で安心な売れる米を作しましょう！

病害虫の発生状況については最新の香川県病害虫防除所のホームページをご覧ください。



環境への配慮

- ① 稲わら、麦わら等は焼かずすき込み、堆きゆう肥等の施用により土づくりに努めましょう。
② 農薬散布の際は、周辺環境に被害を及ぼすことがないように飛散防止対策を講じましょう。

品質・食味の向上

- ① 近年、平均気温が上昇していますので、播種、田植時期は生育管理の目安に準じて行いましょう。
② 地力に応じた施肥に努め、特に穂肥は草姿、葉色、品種特性に合わせた適期、適量の施肥を行いましょう。
③ 生育期間を通じて間断灌水を行い、適度な水管理に努めましょう。
④ 必須防除の徹底と病害虫の発生状況に応じて確認防除を実施しましょう。
⑤ 収穫前には異品種の混入を回避するため、コンバイン、乾燥機等の清掃を徹底しましょう。
⑥ 品質・食味を落とさないよう籾黄変率85%程度の時に収穫し、収穫後3時間以内に乾燥作業を行いましょう。

JA香川米への取り組み

- 消費者から信頼され、売れる米づくりのため、下記の要件を満たしたJA香川米の生産に取り組みましょう。
① 銘柄が確認された種子(毎年、種子更新100%)により生産・出荷されたお米
② 栽培基準が守られている事が栽培履歴書により確認されたお米(収穫15日前までに各支店、ふれあいセンターへ栽培履歴書を提出して下さい。)
③ JA香川県で農産物検査を受けたお米

「おいでまい」の特徴と栽培上の留意点

- ① 分けつが旺盛なため植付本数が多いと過繁茂となるので、1株植付本数は3~4本とします。
② 葉色がうすめに推移するので、過度の施肥はしないでください。
③ 強い水管理(干しすぎ)は、根を傷めて収量・品質を落とすので、適切な水管理を行いましょう。
④ いもち病には「弱い」ので、育苗箱防除、本田防除は必ず実施し、発生が見られたら確認防除を行いましょう。

1. 生育・管理の目安

生育相、作業の目安、水管理、栽培管理のポイントの図表。生育相は活着時期、茎が増える時期、茎の増加を抑える時期、穂ができる時期、穂が大きくなる時期、穂に実が入る時期。作業の目安は田植日(6月20日/25日)、間断灌水開始(7月5日/10日)、中干し開始(7月20日/23日)、中干し終了(8月1日/3日)、穂肥施用(8月11日/13日)、出穂期(8月29日/31日)、収穫期(10月10日/12日)。水管理は灌水、浅水、間断灌水、中干し。栽培管理のポイントは育苗、土作り、基肥施用、育苗箱防除、田植、雑草防除、確認防除(7月上旬~8月上旬)、中干し開始、中干し終了、確認防除、穂肥施用、液剤体系必須防除、落水、収穫、乾燥、調製。

2. 施肥基準

1) 基肥+穂肥の施肥基準

Table with 5 columns: 肥料名, 施肥方法, 全量, 基肥, 穂肥(出穂18日前), 成分量. Includes Super Blend LP40 and fertilizer details.

※手振りの場合は、基肥を1割増肥する。

2) 基肥一発の施肥基準

Table with 5 columns: 肥料名, 施肥方法, 全量, 基肥, 成分量. Includes 'おいでまい一発', 'さぬきの米一発(J)', '中生一発(J)'.

※手振りの場合は、基肥を1割増肥する。

3. 雑草防除基準

Table with 7 columns: 区分, 使用時期(推奨), 対象雑草名, 除草剤名, 使用基準(登録内容), 使用回数, 使用月日. Includes initial weeding and mid-season weeding details.

3) 土壌改良資材

Table with 2 columns: 資材名, 全量(基肥). Includes Yuki-Kei Calcium and Kei-Aka-Gari.

4. 病害虫防除基準

1) 必須防除

Table with 6 columns: 防除時期, 対象病害虫名, 農薬名, 使用基準(登録内容), 回数, 注意事項. Includes seed disinfection and early weeding.

育苗期の防除

Table with 6 columns: 防除時期, 対象病害虫名, 農薬名, 使用基準(登録内容), 回数, 注意事項. Includes seedling stage pest control.

育苗箱防除

Table with 6 columns: 防除時期, 使用地域, 対象病害虫名, 農薬名, 使用基準, 回数, 注意事項. Includes seedling tray disinfection.

本田防除

Table with 6 columns: 区分, 防除時期, 対象病害虫名, 農薬名, 使用基準, 回数, 注意事項. Includes main field pest control for various stages.

※出穂前にダブルカットバリダフロアブルとスタークル顆粒水溶性の混用散布を行う。

2) 確認防除

Table with 6 columns: 防除時期, 対象病害虫名, 農薬名, 使用基準, 回数, 注意事項. Includes confirmation pest control for various stages.

※ことうじ病の液剤処理はプロシンプフロアブル1000倍で行う。

※農薬・除草剤は2023年10月1日現在の登録状況による 2023年10月作成